

PANATEK

SERVICE EQUIPMENT SUPPLIER



2024

PAVATEK

SERVICE EQUIPMENT SUPPLIER



ЗА НАС

ПАНАТЕК е прогресивна и иновативна компанија, специјализирана за продажба, сервис и техничка поддршка на професионална автосервисна, автолимарска, дијагностичка и индустриска опрема од реномирани светски брендови.

На нашите ценети клиенти, преку нашиот тим на експерти и надворешни соработници, им нудиме комплетно и модерно решение за нивните сервисни работилници, од техничко проектирање и оптимизирање на работниот простор до инсталција и обука за правилно користење на опремата.



Уреди за монтажа и демонтажа на пневматици

1. Патнички	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Proline 324 LL</i>9
<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>A 224</i> 4 ◦ <i>A 224A</i>4 ▪ <i>SP2300</i>.....5 ◦ <i>A2025</i>6 ◦ <i>A2030</i>6 ◦ <i>Artiglio Uniformity</i>7 ◦ <i>Artiglio 50</i>7 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Товарни ◦ <i>HD1400E Evolution</i>.....10 ◦ <i>HD 1000</i>.....10 ◦ <i>HD 1300</i> 11 2. Товарни ProLine ◦ <i>Proline 440</i> 12 ◦ <i>Proline 426</i>..... 12 3. Моторцикли ◦ <i>A2002 Superbike</i>13 ◦ <i>BC200 S</i> 13
2. Патнички ProLine	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Proline 324</i> 8 ▪ <i>HTB24</i>8 ◦ <i>Proline 321</i>.....8 	

01

Уреди за балансирање на пневматици

1. Патнички	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>EyeLight Plus DiagnosticLine</i>14 ◦ <i>EM 9980C Plus DiagnosticLine</i>.....14 ◦ <i>EM 9780C Plus - EM 9780</i>15 ◦ <i>EM 9580C - EM 9580 Plus</i>.....15 ◦ <i>EM 9580C - EM 9580 Plus</i>.....16 ◦ <i>EM 9380C - EM9380 XLine</i>.....16 ◦ <i>EM 9380C - EM 9380 XLine</i> 17 ◦ <i>EM 9280C - EM 9280</i> 17 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Товарни ◦ <i>ET88 TruckLine</i>19 ◦ <i>ET77 TruckLine</i>19 ◦ <i>ET1450 TruckLine</i>.....20 ◦ <i>ET1050 TruckLine</i>20 2. Товарни ProLine ◦ <i>Proline 150 Truck</i>21 3. Моторцикли ◦ <i>EM9250 BikeLine</i>22
2. Патнички ProLine	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Proline 780</i>.....18 ◦ <i>Proline 750</i>.....18 	

02

Уреди за подесување на геометрија

1. Патнички	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>Exact Precision Quattro</i> 23 ◦ <i>EXACT 70 PLUS II</i> 23 ◦ <i>Exact Linear Plus</i> 24 ▪ <i>Multi-fit wheel clamp set</i>24
2. Товарни	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>EXACT 70 TRUCK PROFESSIONAL</i> 25
3. PRO ADAS 26

03

Дигалки

1. Патнички	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>ERCO X4300</i>27 ◦ <i>ERCO XC5500 - XC4500</i>27 ◦ <i>ERCO 5004 serie</i>28 ◦ <i>ERCO 4004 serie</i>28 ◦ <i>ERCO 25TP</i>29 ◦ <i>ERCO 3222N CEL</i>29 ◦ <i>ERCO C510 B - ERCO C515 B</i>30 ◦ <i>ERCO HC 5502 - ERCO HC 4502</i>30
2. Мото дигалки	<ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>BL600</i>31 ◦ <i>BL 300</i>.....31

04

Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли

A224

- Електро пневматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 10" до 24/26"
- Ширина на пневматици 3" до 14"
- Мотор со две брзини 7 rpm - 2V 6.5 -13 rpm
(Можност за надградба на *tehnoroler* додаток погоден за пневматици со *runflat* технолгија.)

This product has been accredited by:



A224 A

- Електро пневматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 10" до 24/26"
- Ширина на пневматици 3" до 14"
- Мотор со две брзини 7 rpm - 2V 6.5 -13 rpm
(Можност за надградба на *tehnoroler* додаток погоден за пневматици со *runflat* технолгија.)

This product has been accredited by:



SP2300

- Помошна рака специјално дизајнирана за A224.
- Патентиран систем за помош на операторот во процесот на менување гуми.
- Распон до 26"
- Сила 7000 N



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



A2025

- Целосно автоматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 10" до 24/26"
- Ширина на пневматици 3" до 14"
- Мотор со две брзини 8 rpm - 2V 6-15 rpm

This product has been accredited by:



A2030

- Автоматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 10" до 26"
- Ширина на пневматици 14"
- Мотор со две брзини 2V 6-15 rpm

This product has been accredited by:



Artiglio Uniformity

- Дијагностички уред за демонирање и монтирање на пневматици
- Покрај вообичаената монтажа и демонтажа извршува и комплетна дијагностика на тркалото, анализирајќи ја геометријата и удобноста на возењето
- Распон на фаќалките од 12" до 32"
- Ширина на пневматици 15"
- Брзина на мотор 7-18 rpm

This product has been accredited by:



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Artiglio 50

- Автоматски уред за демонирање и монтирање на пневматици
- Функционира без употреба на физичка сила и без ризик од оштетување на пневматикот
- Распон на фаќалките од 12" до 30"
- Ширина на пневматици 15"
- Мотор со две брзини 2V 7-18 rpm

This product has been accredited by:



Товарни
ProLine

Моторцикли

Proline 324

- Електро пневматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 11" до 26"
- Ширина на пневматици 3" - 14"
- Мотор со две брзини 7 rpm-2V 6.5-13 rpm
- Можност за надградба на tehnoroler додаток погоден за пневматици со runflat технолгија.



HTB24

- Помошна рака специјално дизајнирана за Service Pro 324. Уред за помош на операторот во процесот на менување гуми.



Proline 321

- Автоматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Распон на фаќалките од 10" до 23"
- Ширина на пневматици 3"- 12"
- Мотор со две брзини 7 rpm-2V 6.5 -13 rpm





Proline 324 LL

- Електро пневматски уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Leverless технологија
- Распон на фаќалките од 11" до 26"
- Ширина на пневматици 4"- 14"
- Мотор со две брзини 7 rpm-2V 6.5 -13 rpm
- Можност за надградба на tehnoroler додаток погоден за пневматици со runflat технологија

Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



HD1400E Evolution



- Полу-автоматски универзален уред за демонтирање и монтирање на пневматици од камиони и земјоделски машини се до машини за сечење шуми и багери
- Функцијата START & STOP овозможува заштеда на енергија кога уредот не се користи
- Распон на фаќалките од 14" ÷ 58"
- Ширина на пневматици 1470 mm
- Мотор со две брзини 3ph - 1.5 / 2.2 kW

HD 1000

- Мултифункционален универзален уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Функција START & STOP
- Можност за додавање додатен радио сет на контролната табла за бежичен пренос
- Широк спектар на додатна опрема
- Распон на фаќалките од 14" ÷ 56"
- Ширина на пневматици 1000 mm
- Мотор со две брзини 3ph 1,3kW÷1,8 kW



HD 1300

- Мултифункционален универзален уред за демонтирање и монтирање на пневматици
- Функција START & STOP
- Можност за додавање додатен радио сет на контролната табла за бежичен пренос
- Широк спектар на додатна опрема
- Распон на фаќалките од 14" ÷ 56"
- Ширина на пневматици 1000 mm
- Мотор со две брзини 3ph 1,3kW ÷ 1,8 kW

Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



Proline 440

- Уред за демонтирање и монтирање на пневматици за тешки товарни возила и автобуси
- Распон на фаќалките од 14" ÷ 56"
- Ширина на пневматици 1100 mm
- Брзина на мотор 5-9 r.p.m.



Proline 426

- Уред за демонтирање и монтирање на пневматици за тешки товарни возила и автобуси
- Распон на фаќалките од 14" ÷ 56"
- Ширина на пневматици 1100 mm
- Брзина на мотор 5-9 r.p.m.





A2002 Superbike

- Уред за монтажа и демонтиража на мотрцикли и квадови
- Распон на фаќалките: 4" - 26"
- Брзина на вртење: 8.5 rpm

BC200 S

- Уред за монтажа и демонтиража на мотрцикли
- Брзина на вртење: 8 ÷ 15 rpm
- Распон на фаќалките: 5" - 23"
- Три различни позиции на стегање
- Позиција 1: 7,5"
- Позиција 2: 11"
- Позиција 3: 14,5"



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Мотрцикли



EyeLight Plus Diagnostic Line

- Дијагностички уред за балансирање на тркала со безконтактно откривање на големината, систем за автоматско стегање на тркалата, автоматско отварање на штитникот, целосна дијагноза на тркалата и решение за проблемот со наносот
- Брзина на балансирање 75-85-98 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек.
- Големина на тркала 10" ÷ 32"

This product has been accredited by:



EM 9980C Plus DiagnosticLine

- Целосно автоматски дијагностички уред за балансирање на тркала
- Брзина на балансирање 75-85-98 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек.
- Големина на тркала 10" ÷ 32"

This product has been accredited by:



EM 9780 Plus AutomaticLine Touchscreen

- Автоматски уред за балансирање на тркала кој нуди програми како BestFit и Fast-Matching за оптимално усогласување на бандажите на гумите и елиминирање на вибрациите
- Брзина на балансирање 75-85-98 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек.
- Големина на тркала 10" ÷ 32"

This product has been accredited by:



EM 9580 Plus LaserLine Touchscreen

- Уред за балансирање на тркала со автоматски детектор за големина на тркала
- Графичкиот интерфејс и екранот на допир ги поедноставуваат и забрзуваат операциите и изборот на работни програми
- Брзина на балансирање 75-85-98 rpm
- Просечно време на мерење 5.5 сек
- Големина на тркала 10" ÷ 28"






EM 9580 Plus LaserLine

- Уред за балансирање на тркала со автоматско активирање на програмот за балансирање
- Интегриран софтвер за заштеда на тегови
- Брзина на балансирање 75-85-98 rpm
- Просечно време на мерење 5.5 сек
- Големина на тркала 10" ÷ 28"

This product has been accredited by:



EM9380 XLine Touchscreen

- Голем уред за балансирање на тркала со автоматско стегање на тркалата
- Намалено време на работа со Pneulock уредот
- Монитор на допир отпорен на прашина, валкани или мокри раце и се користи со секакви ракавици
- Брзина на балансирање 90÷130 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек
- Големина на тркала 10" ÷ 28"



EM9380 XLine



- Голем уред за балансирање на автомобилски, комби или мотоциклистички тркала
- Автоматско позиционирање на тркалата до точка каде што треба да се примени тежина за балансирање и електрична позициона кочница
- Намалено време на работа со Pneulock уредот
- Новата заштита дозволува да се работи на тркала до 44"
- Брзина на балансирање 90÷130 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек
- Големина на тркала 11" ÷ 28"

EM 9280 CompactLine

- Уред за балансирање на тркала со автоматско позиционирање на тркалата до точка каде што треба да се примени тежина за балансирање и електрична позициона кочница
- Намалено време на работа со Pneulock уредот
- Новата заштита дозволува да се работи на тркала до 44"
- Брзина на балансирање 90÷130 rpm
- Просечно време на мерење 7 сек
- Големина на тркала 10" ÷ 28"



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



Proline 780

- Уред за балансирање на тркала со целосно автоматски циклус и софтвер компатибилен со сите видови челични и алуминиумски тркала
- Напомена: (За мотори и скутери, потребна е посебна фланша)
- Уредот е дополнително опремен со педал за кочење, ласер за правилно позиционирање и надвроешна мерна рака за полесно мерење на тркалата.
- Големина на тркала 10" - 26"

Proline 750

- Уред за балансирање на тркала со автоматско застанување со завршување на циклусот
- Лед светло и ласер
- Можност за обична (мануелно затегање на тркалата и мануелен внес на големина и растојание на тркалата) или професионална (мануелно затегање на тркалата и автоматски внес на големина и растојание на тркалата) верзија
- Големина на тркала 10" - 26"



ET88 TruckLine



- Уред за балансирање на тркала за тешки возила
- Автоматско одредување на дијаметарот на тркалото
- Автоматско одредување на местото за поставување на тегови
- Автоматска идентификација на типот на тркалото (за тешки/лесни возила)
- Големина на тркала кај лесни/ тешки возила 7" ÷ 30" / 12" ÷ 30"
- Просечно време на мерење кај лесни/ тешки возила 6 сек/ 18 сек

ET77 TruckLine

- Уред за балансирање на тркала за тешки возила со мала брзина на балансирање и оптимизирана средна брзина на ротација
- Автоматско одредување на дијаметарот на тркалото
- Автоматско одредување на местото за поставување на тегови
- Автоматска идентификација на типот на тркалото (за тешки/лесни возила)
- Големина на тркала кај лесни/ тешки возила 7" ÷ 30" / 12" ÷ 30"
- Просечно време на мерење кај лесни/ тешки возила 6 сек/ 18 сек



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



This product has been accredited by:




ET1450 TruckLine

- Универзален компактен уред за балансирање на тркала за тешки возила
- Достапна моторизирана и мануелна верзија
- Автоматско одредување на дијаметарот на тркалото
- Редуцирано време на балансирање
- Брзина на балансирање лесни/ тешки возила 100 rpm/ 80 rpm
- Големина на тркала мануелно/ автоматски 1" ÷ 50" / 8" ÷ 28"
- Просечно време на мерење кај лесни/ тешки возила 8 сек/ 16 сек

ET1450 TruckLine

- Преносен уред за балансирање на тркала за тешки возила
- Преносен екран фиксиран со магнет и батерии на полнење
- Мала брзина на ротација
- Погоден за мобилен сервис или за сервис со мал простор
- Брзина на балансирање < 70 rpm
- Големина на тркала 10" ÷ 30"



Proline 150 Truck

- Уред за балансирање на тркала за тешки возила со 2 брзини
- Брзина на балансирање лесни/ тешки возила 120 rpm/ 80 rpm
- Големина на тркала 8" – 35"
- Просечно време на мерење лесни/ тешки возила 8 сек/ 20 сек

Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли




EM9250 BikeLine

- Уред за балансирање на тркала на моторцикли
- Опсег на фелни: 10“-28“
- Макс. дијаметар на тркало: 44“
- Брзина на вртење: 90÷130 rpm
- PNEULOCK систем за автоматско стегање на тркалата, пократко време на работа и поголема прецизност



This product has been accredited by:



Патнички

Патнички
ProLine

Товарни

Товарни
ProLine

Моторцикли



Exact Precision Quattro

- Уред наменет за подесување на геометријата кај патничките и лесно доставните возила
- 4 дигитални камери со висока резолуција
- Помош на возачот за безбедно маневрирање во работилницата без помош на ракувач или огледало
- База на податоци со повеќе од 84.000 брендови на возила и комбиња
- Нов софтвер EXACT Alignment TOP
- Компатибилно со новиот PRO ADAS систем

EXACT 70 PLUS II

- Уред наменет за подесување на геометријата кај патничките возила
- Безжична или кабелска верзија на делови од сензорните глави
- 8-CCD-сензорски глави за товарни возила
- Компатибилно со новиот PRO ADAS систем



This product has been accredited by:





Exact Linear Plus

- Уред наменет за подесување на геометријата кај патничките и лесно доставните возила.
- 3D технологија и 2 камери со резолуција 2592 × 1944 10,000,000 пиксели
- Автоматско движење на камерите
- Дата база на податоци со повеќе од 40.000 возила
- Вклучена компјутерска конфигурација со лиценциран Windows и 21” инчен монитор
- Компатибилно со новиот PRO ADAS систем

This product has been accredited by:



Multi-Fit wheel clamp set

- Стандардна верзија за универзална употреба одговара од 13 до 21 и ехтензии до 26*
- Brake lock/ кочница
- Steering wheel lock / држач за управувач
- "Standard Turntables" without electronic/ стандардни вртливи плочи
- 4 HIGH-RESOLUTION LIGHT TARGET мети
- Уред за нивелација на управувачот



**EXACT 70 TRUCK
PROFESSIONAL**

- Уред наменет за подесување на геометријата кај тешки товарни возила
- Безжична или кабелска верзија на делови од сензорните глави
- 8-CCD-сензорски глави за товарни возила



PRO ADAS

PROADAS е универзален модуларен систем развиен за проверка и калибрирање на системите за помош на возачот (предни сензори), проверка на статусот на усогласување и целосна услуга за усогласување на тркалата (опционално) на возила со повеќе брендови и комерцијални возила.



- Ергономска работна позиција.
- Благодарение на неговиот дизајн, операторот ги прави сите прилагодувања без поместување.
- Електрично движење (горе/долу) на системот.
- Потребен е еден оператор за користење.

ERCO X4300

- Електрохидраулична маказна дигалка со капацитет од 4,3т
- Верзиите со шест детектори за движење (PT6) се достапни со безжична контрола преку Wi-Fi
- Алфанумеричен екран со голем број кориснички функции, прикажување на висината на подигањето од земјата и поставување на саканата висина за задржување на подигањето



This product has been accredited by:

**ERCO XC5500 - XC4500**

- Електрохидраулична подземна маказна дигалка со капацитет од 5,5т/4.5т
- Лизгачки плочи со воздушно централно заклучување
- Лесно возење со кратки и цврсти рампи поради многу малата висина
- Должина на таблата 4208/4608/5208 mm



ERCO 5004 serie

- Електрохидраулична четиристолбна дигалка со капацитет од 5т
- Безбедносни уреди кои директно активираат 4 електромагнети кои ја зголемуваат брзината и безбедноста на работата



This product has been accredited by:



ERCO 4004 serie

- Електрохидраулична четиристолбна дигалка со капацитет од 4т
- Минимална висина од само 126 mm
- Безбедносни уреди кои директно активираат 4 електромагнети кои ја зголемуваат брзината и безбедноста на работата




This product has been accredited by:



ERCO 25TP

- Вулканизерска пневматска дигалка со капацитет од 2.5т
- Должина на стазите 3.52м
- Совршено симетричната структура во облик на Н овозможува кревање од двете страни на дигалката

**ERCO 3222N CEL**

- Двостолбна електро-механичка дигалка со капацитет од 3.2т
- Со два мотори (по еден за секоја колона), контролирани со електронска картичка за контрола на синхронизмот на погоните на двете колони



This product has been accredited by:



ERCO C510 B - ERCO C515 B

- Електро-хидрауличната мала маказна дигалака со капацитет од 3.2т/3.6т
- Висина од само 120 mm
- Максимална висина на кревање од 1000 mm
- Прилагодливи рампи со должина од 1420-2040mm



ERCO HC 5502 - ERCO HC 4502

- Електро-хидраулична двостолбна дигалка со капацитет од 5.5т/4.5т
- Можност за симетрично и асиметрично поставување на столбовите
- Електромагнетно блокирање на кочниците при кревање и спуштање
- Без пречка во долна зона
- Четири симетрични троделни краци



BL600

- Електро-хидраулична мото дигалка со капацитет од 600кг
- Странични екстензии за подигање квадови и моторни возила на 3 тркала
- Платформа - 2,26 метри

**BL 300**

- Воздушно-хидраулична маказна мото дигалка со капацитет од 300кг
- Максимална висина од 1000мм
- Безбедносен механички систем за спречување на неконтролирано паѓање на дигалката во случај на дефект на пневматскиот систем



ПРОФИЛ НА КОМАНИЈАТА

Основана како приватна компанија. Во правна форма ДООЕЛ од 2022 година.

Основна дејност: продажба и сервис на професионална алатна опрема и алатни машини

Име на компанијата: ПАНАТЕК ДООЕЛ

Адреса: Васил Ѓоргов бр.33 -1000 Скопје

ОСНОВНИ АКТИВНОСТИ

- Продажба и сервис на професионална автосервисна, автолимарска, дијагностичка и индустриска опрема.
- Проектирање на сервисни центри тековна поддршка, одржување и обука за правилно користење.

НЕКОЛКУ ПРИЧИНИ ЗОШТО ДА НИ ЈА ДАДЕТЕ ВАШАТА ПОДДРШКА

- Претенденти за лидери во регионот за продажба на професионална автосервисна и индустриска опрема
- Тим составен од професионалци во својата област
- Компанија со план и визија за иднината
- Компанија со респектабилна листа на реализиран проект и странски соработници во само две години
- Компанија подготвена целосно да одговори на сите барања на своите ценети клиенти

Ваш,
ПАНАТЕК

PANATEK

SERVICE EQUIPMENT SUPPLIER

PROFESSIONAL CAR SERVICE & INDUSTRIAL EQUIPMENT

ул.Васил Ѓоргов бр.33
1000 Скопје
Република Македонија
+389 2 3126 006
+389 70 260 555
+389 71 257 778
info@panatek.mk

 Panatek

 panatekdooel



www.panatek.mk